



RELAX

پخش انواع دستگاه های تصفیه آب
خانگی و نیمه صنعتی ، فیلتر و قطعات یدکی





Save.the.water

گروه مهندسی ریلکس به شماره ثبت ۰۴۶۷۵۶۲۰۴۳ در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه تاسیسات ساختمانی آغاز نمود و در ادامه به لحاظ علاقه مندی ، دارا بودن دانش فنی و اخذ تجارب متعدد جایگاه خود را در حوزه صنعت تصفیه آب ارتقا داد بطوریکه در مدت کوتاهی علاوه بر رفع نیاز مشتریان خود اقدام به پخش و توزیع دستگاه های تصفیه آب ، فیلتر و قطعات یدکی بین همکاران شهرستان و استان های همجوار نمود. از جمله افتخارات این مجموعه تحصیلات آکادمیک پرسنل و تکنسین ها در رشته تاسیسات ، عضویت در سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی و شرکت در نمایشگاه های تخصصی بین المللی مشهد می باشد. اکنون با آگاهی از نیاز مشتریان و با هدف ارائه راهنمایی به مشتریان گرامی این کاتالوگ در اختیار شما قرار گرفته است.

RELAX
WATER PURIFIER

۶-۳ماه	الیافی (پلی پروپیلن _ P.P) حذف ذرات معلق رسوبات لوله، ذرات شن جلبک و لجن بالاتر از ۵ میکرون
۶ماه	کربن اکتیو فعال (UDF) حذف کلر، آلودگیهای شیمیایی، آفت کش ها و عوامل تغییر دهنده طعم و بوی آب
۲۴ماه	تمکیل عملکرد فیلتر مرحله دوم و همچنین حذف ذرات معلق بالای ۵ میکرون کربن فشرده (CTO)
۱۸ماه	کاهش سختی (TDS) آب و حذف کامل جامدات محلول در آب شامل فلزات سنگین، گچ، نمک، ویروس، باکتری و...
۱۸ماه	ممبران اسمز معکوس (RO) حذف طعم و بوی نامطبوع ناشی از ماندن طولانی مدت آب در مخزن پست کربن
۱۸ماه	افزودن املاح معدنی مفید به آب تصفیه شده مینرال

۱۸ماه	جلوگیری از ورود ذرات معلق به ممبران	محافظ ممبران
۱۸ماه	افزودن PH آب و قلیایی نمودن آب	قلیایی کننده
۱۸ماه	از بین بردن طعم تلخ و گس آب تصفیه شده	طعم دهنده
۱۸ماه	افزایش سطح اکسیژن در آب خروجی - انرژی زا و رفع خستگی خنثی کردن اسیدیته بافت ها و سلول ها - افزایش متابولیسم و تنظیم آن	اکسیژن ساز (اینفراراد)
تا زمان سوتخته شدن لامپ	استریلیزه نمودن آب	لامپ ضدغونی کننده UV

ویژگی های عمومی دستگاه های تصفیه آب : مجهز به سنسور LP و HP جهت قطع و وصل اتوماتیک ، مجهز به محدود کننده فاضلاب(کپسول درین)، اتصالات فیتینگی فشار قوی، پمپ قوی و کم صدا، ترانس هسته سنگین سیم مس

فهرست

- ٠٤ تصفیه آب خانگی مدل تکومن (Tecomen)
- ٠٥ تصفیه آب خانگی مدل آرتک (ARTEC)
- ٠٦ تصفیه آب خانگی مدل پیورسیس (purosis)
- ٠٧ تصفیه آب خانگی مدل ریلکس ۱ (Relax1)
- ٠٨ تصفیه آب خانگی مدل آلمو ۸ (ALMO8)
- ٠٩ تصفیه آب خانگی مدل آلمو ۶ (ALMO6)
- ١٠ تصفیه آب خانگی مدل ریلکس (Relax)
- ١١ تصفیه آب خانگی مدل آرکوئین (RQueen)
- ١٢ تصفیه آب خانگی مدل پیورلاین (pure line)
- ١٣ تصفیه آب خانگی مدل سافت واتر (softwater)
- ١٤ تصفیه آب خانگی مدل سی سی کا (CCK)
- ١٥ تصفیه آب مدل نیمه صنعتی





Tecomén
8
STAGE

RO (اسمز معکوس) ۱۳ لایه ۷۵ گالن

سیستم فیلتراسیون

۸ مرحله

تعداد فیلتر

FOOD GRADE پلاستیک ضد باکتری

جنس منبع ذخیره

فلز

جنس پایه

۵ گالن - ۱۹ لیتر

حجم منبع ذخیره

۲۸۵ لیتر در شبانه روز

ظرفیت تولید

۳۵ طول * ۲۵ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد دستگاه

۱۴ کیلوگرم

وزن دستگاه

۵۵ طول * ۴۰ عرض * ۵۵ ارتفاع

ابعاد بسته بندی

۱۹ کیلوگرم

وزن بسته بندی

۸ بار معادل ۱۲۰ پی اس آی

حداکثر فشار پمپ

۲۴ ولت - ۱/۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

۱۲ ماه - ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مدت گارانتی

ویتنام

کشور سازنده

ویژگی های عمومی + فیلترهای اصلی بعلاوه فیلتر محافظ ممبران و قلیایی کننده + هوزینگ های فشار بالا

ویژگی ها

پک نصب (سه راه و شیر ورودی ، آچار هوزینگ ، شیلنگ) ، شیر برداشت فلزی اهرمی ، پک فیلتر هدیه

اقلام همراه

تصفیه آب ریلکس، مرکز پخش انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی ، فیلتر های تصفیه آب و یخچال ساید

شعبه مرکزی: مشهد شهرک غرب (قاسم آباد) نبش اندیشه ۱۵۰۳۶۷۶۰۳۶

شعبه مرکزی: مشهد شهرک غرب (قاسم آباد) نبش اندیشه ۰۹۱۵۶۳۶۶۲۳۰



RO (اسمز معکوس) ۱۳ لایه ۷۵ گالن

سیستم فیلتراسیون

۸ مرحله

تعداد فیلتر

FOOD GRADE پلاستیک ضد باکتری

جنس منبع ذخیره

پلاستیک

جنس پایه

۵ گالن - ۱۹ لیتر

حجم منبع ذخیره

۲۸۵ لیتر در شبانه روز

ظرفیت تولید

۴۰ طول * ۲۵ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد دستگاه

۱۴ کیلوگرم

وزن دستگاه

۵۵ طول * ۴۰ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد بسته بندی

۱۸ کیلوگرم

وزن بسته بندی

۸ بار معادل ۱۲۰ پی اس آی

حداکثر فشار پمپ

۲۴ ولت _ ۱/۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

۱۲ ماه - ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مدت گارانتی

تایوان / ویتنام

کشور سازنده

ویژگی های عمومی + فیلترهای اصلی بعلاوه فیلتر محافظ ممبران و قلیایی کننده + گیج فشار

ویژگی ها

پک نصب (سه راه و شیر ورودی ، آچار هو زینگ ، شیلنگ) ، شیر برداشت فلزی اهرمی

اقلام همراه



purosis
6
STAGE

RO (اسمزمعکوس) ۱۳ لایه ۷۵ گالن

سیستم فیلتراسیون

۶ مرحله

تعداد فیلتر

FOOD GRADE پلاستیک ضد باکتری

جنس منبع ذخیره

فلز

جنس پایه

۴ گالن - ۱۶ لیتر

حجم منبع ذخیره

۲۸۵ لیتر در شبانه روز

ظرفیت تولید

۳۵ طول * ۲۵ عرض * ۴۵ ارتفاع

ابعاد دستگاه

۱۰ کیلوگرم

وزن دستگاه

۵۵ طول * ۴۰ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد بسته بندی

۱۴ کیلوگرم

وزن بسته بندی

۸ بار معادل ۱۲۰ پی اس آی

حداکثر فشار پمپ

۲۴ ولت _ ۱/۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

۱۲ ماه - ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مدت گارانتی

هند

کشور سازنده

ویژگی های عمومی+گیج فشار

ویژگی ها

پک نصب (سه راه و شیر ورودی ، آچار هوزینگ ، شیلنگ) ، شیر برداشت فلزی اهرمی

اقلام همراه



Relax 1 7 STAGE

RO (اسمزمعکوس) ۱۳ لایه ۷۵ گالن

FOOD GRADE پلاستیک ضد باکتری

۳/۲ گالن - ۱۶ لیتر

۳۵ طول * ۲۰ عرض * ۵۰ ارتفاع

۵۵ طول * ۴۰ عرض * ۵۰ ارتفاع

۸ بار معادل ۱۲۰ پی اس آی

۱۲ ماه - ۱۰ سال خدمات پس از فروش

ویژگی های عمومی + قاب محافظ فیلترهای بالا + گیج فشار

پک نصب (سه راه و شیر ورودی ، آچار هو زینگ ، شیلنگ) ، شیر برداشت فلزی اهرمی

تصفیه آب ریلکس، مرکز پخش انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی ، فیلتر های تصفیه آب و یخچال ساید
شعبه مرکزی: مشهد شهرک غرب (قاسم آباد) نبش اندیشه ۱۵ ۰۹۱۵۶۳۶۶۲۳۰ ۰۹۱۵۱۲۵۰۳۱۳ ۰۵۱۳۶۶۷۶۰۳۶

سیستم فیلتراسیون

۷ مرحله

تعداد فیلتر

جنس منبع ذخیره

فلز - پلاستیک

جنس پایه

حجم منبع ذخیره

۲۸۵ لیتر در شباهه روز

ظرفیت تولید

ابعاد دستگاه

۱۲ کیلوگرم

وزن دستگاه

ابعاد بسته بندی

۱۵ کیلوگرم

وزن بسته بندی

حداکثر فشار پمپ

۲۴ ولت - ۱/۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

تایوان / ایران

کشور سازنده

ویژگی ها

اقلام همراه



ALMO
8
STAGE

RO (اسمز معکوس) ۱۳ لایه ۷۵ گالن

سیستم فیلتراسیون

۸ مرحله

تعداد فیلتر

FOOD GRADE پلاستیک ضد باکتری

جنس منبع ذخیره

پلاستیک

جنس پایه

۴ گالن - ۱۶ لیتر

حجم منبع ذخیره

۲۸۵ لیتر در شبانه روز

ظرفیت تولید

۴۰ طول * ۲۵ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد دستگاه

۱۱ کیلوگرم

وزن دستگاه

۵۵ طول * ۴۰ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد بسته بندی

۱۵ کیلوگرم

وزن بسته بندی

۸ بار معادل ۱۲۰ پی اس آی

حداکثر فشار پمپ

۲۴ ولت _ ۱/۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

۱۲ ماه - ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مدت گارانتی

تایوان / ایران

کشور سازنده

ویژگی های عمومی + فیلترهای اصلی بعلاوه فیلتر محافظه ممبران و قلیایی کننده

ویژگی ها

پک نصب (سه راه و شیر ورودی ، آچار هوزینگ ، شیلنگ) ، شیر برداشت فلزی ستاره

اقلام همراه



ALMO
6
STAGE

RO (اسمز معکوس) ۱۳ لایه ۷۵ گالن

سیستم فیلتراسیون

۶ مرحله

تعداد فیلتر

پلاستیک ضد باکتری FOOD GRADE

جنس منيع ذخیره

پلاستیک

جنس پایه

۴ گالن - ۱۶ لیتر

حجم منبع ذخیره

۲۸۵ لیتر در شبانه روز

ظرفیت تولید

۴۰ طول * ۲۵ عرض * ۴۵ ارتفاع

ابعاد دستگاه

۱۰ کیلوگرم

وزن دستگاه

۵۵ طول * ۴۰ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد بسته بندی

۱۴ کیلوگرم

وزن بسته بندی

۸ بار معادل ۱۲۰ پی اس آی

حداکثر فشار پمپ

۲۴ ولت _ ۱/۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

۱۲ ماه - ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مدت گارانتی

تایوان / ایران

کشور سازنده

ویژگی های عمومی+گیج فشار

ویژگی ها

پک نصب (سه راه و شیر ورودی ، آچار هوزینگ ، شیلنگ) ، شیر برداشت فلزی ستاره

اقلام همراه



Relax
6
STAGE

RO (اسمز معکوس) ۱۳ لایه ۷۵ گالن

سیستم فیلتراسیون

۶ مرحله

تعداد فیلتر

پلاستیک ضد باکتری FOOD GRADE

جنس منبع ذخیره

پلاستیک

جنس پایه

۴ گالن - ۱۶ لیتر

حجم منبع ذخیره

۲۸۵ لیتر در شبانه روز

ظرفیت تولید

۴۰ طول * ۲۵ عرض * ۴۵ ارتفاع

ابعاد دستگاه

۱۰ کیلوگرم

وزن دستگاه

۵۵ طول * ۴۰ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد بسته بندی

۱۴ کیلوگرم

وزن بسته بندی

۸ بار متعادل ۱۲۰ پی اس آی

حداکثر فشار پمپ

۲۴ ولت _ ۱/۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

۱۲ ماه - ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مدت گارانتی

تایوان / ایران

کشور سازنده

ویژگی های عمومی

ویژگی ها

پک نصب (سه راه و شیر ورودی ، آچار هو زینگ ، شیلنگ) ، شیر برداشت فلزی ستاره

اقلام همراه



RQueen 8 STAGE

RO (اسمزمعکوس) ۱۳ لایه ۷۵ گالن

سیستم فیلتراسیون

۸ مرحله

تعداد فیلتر

فلز ضد باکتری FOOD GRADE

جنس منبع ذخیره

فلز

جنس پایه

۴ گالن - ۱۶ لیتر

حجم منبع ذخیره

۲۸۵ لیتر در شبانه روز

ظرفیت تولید

۴۰ طول * ۲۰ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد دستگاه

۱۲ کیلوگرم

وزن دستگاه

۴۵ طول * ۴۰ عرض * ۸۰ ارتفاع

ابعاد بسته بندی

۱۷ کیلوگرم

وزن بسته بندی

۸ بار معادل ۱۲۰ پی اس آی

حداکثر فشار پمپ

۲۴ ولت _ ۱/۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

۱۲ ماه - ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مدت گارانتی

ایران

کشور سازنده

ویژگی های عمومی+فیلترهای اصلی بعلاوه فیلتر الیافی اضافی و قلیایی کننده+گیج فشار

ویژگی ها

پک نصب (سه راه و شیر ورودی ، آچار هوزینگ ، شیلنگ) ، شیر برداشت فلزی اهرمی

اقلام همراه

تصفیه آب ریلکس، مرکز پخش انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی ، فیلتر های تصفیه آب و یخچال ساید

شعبه مرکزی: مشهد شهرک غرب (قاسم آباد) نبش اندیشه ۱۵ ۰۹۱۵۶۳۶۶۲۳۰ ۰۹۱۵۱۲۵۰۳۱۳ ۰۵۱۳۶۶۷۶۰۳۶



PURE LINE
6 STAGE

RO (اسمز معکوس) ۱۳ لایه ۷۵ گالن

سیستم فیلتراسیون

۶ مرحله

تعداد فیلتر

پلاستیک ضد باکتری FOOD GRADE

جنس منبع ذخیره

فلز

جنس پایه

۳/۲ گالن _ ۱۲ لیتر

حجم منبع ذخیره

۲۸۵ لیتر در شبانه روز

ظرفیت تولید

۳۵ طول * ۲۵ عرض * ۴۰ ارتفاع

ابعاد دستگاه

۹ کیلوگرم

وزن دستگاه

۵۵ طول * ۴۰ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد بسته بندی

۱۳ کیلوگرم

وزن بسته بندی

۸ بار معادل ۱۲۰ پی اس آی

حداکثر فشار پمپ

۲۴ ولت _ ۱/۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

۱۲ ماه _ ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مدت گارانتی

ایران

کشور سازنده

ویژگی های عمومی

ویژگی ها

پک نصب (سه راه و شیر ورودی ، آچار هوزینگ ، شیلنگ) ، شیر برداشت فلزی اهرمی

اقلام همراه



SOFT WATER
6
STAGE

RO (اسمزمعکوس) ۱۳ لایه ۷۵ گالان

سیستم فیلتراسیون

۶ مرحله

تعداد فیلتر

پلاستیک ضد باکتری FOOD GRADE

جنس منبع ذخیره

فلز

جنس پایه

۳/۲ گالن _ ۱۲ لیتر

حجم منبع ذخیره

۲۸۵ لیتر در شبانه روز

ظرفیت تولید

۳۵ طول * ۲۵ عرض * ۴۵ ارتفاع

ابعاد دستگاه

۱۰ کیلوگرم

وزن دستگاه

۵۵ طول * ۴۰ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد بسته بندی

۱۴ کیلوگرم

وزن بسته بندی

۸ بار معادل ۱۲۰ پی اس آی

حداکثر فشار پمپ

۲۴ ولت _ ۱/۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

۱۲ ماه _ ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مدت گارانتی

ایران

کشور سازنده

ویژگی های عمومی

ویژگی ها

پک نصب (سه راه و شیر ورودی ، آچار هوزینگ ، شیلنگ) ، شیر برداشت فلزی ستاره

اقلام همراه



**CCK
6
STAGE**

RO (اسمزمعکوس) ۱۱ لایه ۵۰ گالن

سیستم فیلتراسیون

۶ مرحله

تعداد فیلتر

پلاستیک ضد باکتری FOOD GRADE

جنس منبع ذخیره

پلاستیک

جنس پایه

۳/۲ گالن - ۱۲ لیتر

حجم منبع ذخیره

۲۲۵ لیتر در شبانه روز

ظرفیت تولید

۴۰ طول * ۲۵ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد دستگاه

۱۰ کیلوگرم

وزن دستگاه

۵۵ طول * ۴۰ عرض * ۵۰ ارتفاع

ابعاد بسته بندی

۱۴ کیلوگرم

وزن بسته بندی

۸ بار معادل ۱۲۰ پی اس آی

حداکثر فشار پمپ

۲۴ ولت _ ۱/۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

۶ ماه - ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مدت گارانتی

ایران

کشور سازنده

ویژگی های عمومی

ویژگی ها

پک نصب (سه راه و شیر ورودی پلاستیکی ، آچار هوزینگ ، شیلنگ) ، شیر برداشت فلزی ستاره

اقلام همراه

تصفیه آب ریلکس، مرکز پخش انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی ، فیلتر های تصفیه آب و یخچال ساید

شعبه مرکزی: مشهد شهرک غرب (قاسم آباد) نبش اندیشه ۱۵ ۰۹۱۵۶۳۶۶۲۳۰ ۰۹۱۵۱۲۵۰۳۱۳ ۰۵۱۳۶۶۷۶۰۳۶



نیمه صنعتی

8
STAGE

RO (اسمزمعکوس) ۱۵ الایه ۱۰۰ گالن

سیستم فیلتراسیون

۸ مرحله

تعداد فیلتر

بدون منبع ذخیره

جنس منبع ذخیره

فلز

جنس پایه

بدون منبع ذخیره

حجم منبع ذخیره

۱۸۰۰ لیتر در شباهه روز

ظرفیت تولید

۴۵ طول * ۳۰ عرض * ۸۰ ارتفاع

ابعاد دستگاه

۲۰ کیلوگرم

وزن دستگاه

۵۵ طول * ۳۵ عرض * ۹۰ ارتفاع

ابعاد بسته بندی

۲۲ کیلوگرم

وزن بسته بندی

۱۰ بار معادل ۱۵۰ پی اس آی

حداکثر فشار پمپ

۳۲ ولت ، ۲ آمپر

ولتاژ برق/آمپر

۶ ماه - ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مدت گارانتی

تایوان

کشور سازنده

ویژگی های عمومی+چهار عدد فیلتر ممبران ۱۰۰ گالن

ویژگی ها

پک نصب (شیر ورودی فلزی ، آچار هو زینگ و شیلنگ)

اقلام همراه

تصفیه آب ریلکس، مرکز پخش انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی ، فیلتر های تصفیه آب و یخچال ساید

شعبه مرکزی: مشهد شهرک غرب (قاسم آباد) نبش اندیشه ۱۵ ۰۹۱۵۶۳۶۶۲۳۰ ۰۹۱۵۱۲۵۰۳۱۳ ۰۵۱۳۶۶۷۶۰۳۶

زندگی هر روزه‌ی ما فضایی برای پیشرفت دارد ...
بسیاری از فعالیت‌های روزمره‌ی ما که اغلب نادیده
گرفته می‌شود اساس زندگی ما را می‌سازد.
نوشیدن آب گوارا، دم گذاشتن چای خوش رنگ،
طبخ غذای خوش طعم و ...

”ما کیفیت زندگی شما را بالا خواهیم برد“

خوشحال میشویم در صفحه اینستاگرام به آدرس

Relaxstore.ir

به ما بپیوندید.